Marts og April

- Det er tid til at klippe de mange sideskud af vores flotte træer og buske - Det kunne være laurbær, granatæble etc
- Tidligt i perioden beskæres roser, klippes ca 5 mm over en knop (se illustration)
- Nerier beskæres til 1/3 -2/3 højde
- Flyvehavre fjernes i den øvre del af den nedre have

Maj

- Lugning i køkkenhaven, det fjernede ukrudt kan med fordel placeres i vore kompostbeholdere i haven. Flyvehavre på skråninger bør fjernes (helst inden blomstring)
- Planter i vore prydbede, der er i høj vækst og spreder sig på gangarealet kan med fordel studses så det ikke ligger ude på gangarealerne
- Hække langs "den røde trappe" samt på gårdhaven hen mod poolen klippes maj / juni og studses efterfølgende ved behov, dvs. når der er lange skud
- Lange skud på espalier ud for 123 / 124 og 311 beskæres
- Vinen i pergolaen beskæres ca. hver 14. dag i vækstsæsonen, så lange skud, der stritter i alle mulige retninger fjernes. således at vi opnår et skyggende ”tag” og planterne ikke generer.

Juni

- Lugning i køkkenhaven, det fjernede ukrudt kan med fordel placeres i vore kompostbeholdere i haven. Flyvehavre på skråninger bør fjernes (helst inden blomstring)
- Planter i vore pryd bede, der er i høj vækst og spreder sig på gangarealet kan med fordel studses så det ikke ligger ude på gangarealerne
- Hække langs "den røde trappe" samt på gårdhaven hen mod poolen klippes maj / juni og studses efterfølgende ved behov, dvs. når der er lange skud.
- Lange skud på espalier ud for 123 / 124 og 311 beskæres
- Vinen i pergolaen beskæres ca. hver 14. dag i vækstsæsonen, så lange skud, der stritter i alle mulige retninger fjernes, således at vi opnår et skyggende ”tag” og planterne ikke generer. Store blade, der dækker for druerne, fjernes.
- Tomatplantens sideskud i bladhjørnerne bør løbende fjernes, så disse ikke vokser sig store, og tager næring fra planten

Juli

Vinen i pergolaen beskæres ca. hver 14. dag i vækstsæsonen, så lange skud, der stritter i alle mulige retninger fjernes, således at vi opnår et skyggende ”tag” og planterne ikke generer. Store blade, der dækker for druerne, fjernes.

Pasning af køkkenhaven

- Når aubergineplanten er ca 30 cm bør topskuddet nippes af, dette får planten til at forgrene sig og skabe flere frugter. Den første knop bør ligeledes fjernes, hvis den udvikles til frugt, bliver det ofte den eneste frugt der dannes.
- Informer venligst et medlem af havegruppen hvornår auberginerne er nippet og hvis første knop er fjernet, så vi ikke gentager dette flere gange.
- Tomatplantens sideskud i bladhjørnerne bør løbende fjernes, så disse ikke vokser sig store, og tager næring fra planten
- Løg samles og lægges til tørring

August

- Vinen i pergolaen beskæres ca. hver 14. dag i vækstsæsonen, så lange skud, der stritter i alle mulige retninger fjernes, således at vi opnår et skyggende ”tag” og planterne ikke generer. Store blade, der dækker for druerne, fjernes.

Pasning af tomater

- Tomatplantens sideskud i bladhjørnerne bør løbende fjernes, så disse ikke vokser sig store, og tager næring fra planten,

September/Oktober

- Vinen i pergolaen beskæres ca. hver 14. dag, så lange skud, der stritter i alle mulige retninger fjernes, således at vi opnår et skyggende ”tag” og planterne ikke generer. Store blade på vinen, der dækker for druerne, fjernes.
- Når lavendel er afblomstret, klippes de afblomstrede skud af – klip kun halvt ned i årsskuddet med grønt ved (se tegning)

- Når lavendel er afblomstret, klippes de afblomstrede skud af – klip kun halvt ned i årsskuddet med grønt ved (se tegning)